

HP Color LaserJet Managed MFP E77822, E77825, E77830



Nästa generation av kvalitet, produktivitet och säkerhet

Företag som ligger steget före behöver inte sakta ned. Det är därför HP skapade nästa generation av HP Color LaserJet A3 MFP-enheter – för att främja produktiviteten med en slimmad design som ger färg av hög kvalitet, maximal driftstid och den högsta tänkbara säkerhet.¹



Storslagna färger. Småskalig kostnad.

- Skriv ut förstklassiga dokument av professionell kvalitet med snygga bilder och grafik till en låg kostnad.
- Du får jämn och professionell kvalitet och prestanda som du kan räkna med HP tonerkassetter och trummor i original.
- Välj bland ett antal modulära tillbehör som har utformats för att anpassa sig till behoven hos arbetsgrupper i alla storlekar.

Minimala avbrott. Maximal driftstid.

- Undvik avbrott med en HP LaserJet Managed MFP som utformats för att vara effektiv för maximal produktivitet.
- Skräddarsy denna MFP efter behoven i företaget med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Skanna filer direkt till Microsoft® Office 365 och SharePoint plus e-post, USB och nätverksmappar.²
- Få sidorna direkt – utan att behöva vänta. Denna HP LaserJet vaknar snabbt och skriver ut snabbt – upp till 30 sid/min.³

Världens säkraste skrivare¹

- Med HP Sure Start kontrollerar varje skrivare regelbundet sin driftskod och reparerar sig själv efter hackningsförsök.
- Hjälper till att skydda informationen på din MFP och vid överföring via nätverket – lagra data på en krypterad hårddisk.⁴
- Kontinuerlig övervakning som upptäcker och stoppar attacker och sedan automatiskt startar identifiering av intrång under körning.
- Vitlistor kontrollerar inbyggd programvara vid start för att säkerställa behörig kod – digitalt signerat av HP.

Ge arbetsgrupper den hastighet de behöver

- Hjälper arbetsgrupper att enkelt få med alla sidor och upptäcka potentiella fel eller missade sidor – varje gång.⁵
- Mata in data snabbt och exakt, med hjälp av det utdragbara tangentbordet.⁶
- Se till att varje skannat dokument är korrekt ilagt, beskuret till storlek och med optimerad gråskala.
- Fyll på upp till 250 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och obehövad skanning.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing




Quality laser printing

Produkt Rundtur

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77830z visas

1. 250-arks automatisk dokumentmatare, stöder medier upp till A3
2. Flatbäddsskanner hanterar ark upp till 297 x 432 mm
3. 20,3 cm kontrollpanel med färgpekskärm som kan vinklas uppåt för att bli enklare att använda
4. Utdragbart tangentbord (Flow MFP E77822z, Flow MFP E77825z, Flow MFP E77830z)
5. Höger lucka (åtkomst till utskriftsbana)
6. Kombifack 1 för 100 ark, stöder medier upp till A3
7. Lucka på framsidan med åtkomst till tonerkassetter
8. Fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
9. Lättåtkomlig USB-port
10. 500-arks utmatningsfack
11. Automatisk dubbelsidig utskrift.
12. HP Secure High-Performance hårddisk
13. Inmatningsfack 2 för 520 ark, stöder medier upp till A4
14. Inmatningsfack 3 för 520 ark, stöder medier upp till A3
15. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
16. 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar
17. GB Ethernet-port
18. Speed USB 2.0-enhetsport



Serien – en översikt



Modell	HP Color MFP E77822dn	HP Color MFP E77825dn	HP Color MFP E77830dn	HP Color Flow MFP E77822z	HP Color Flow MFP E77825z	HP Color Flow MFP E77830z
Produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Funktioner	Funktioner	Skriv ut, kopiera och skanna (fax och trådlös funktion som tillval)	Skriv ut, kopiera och skanna (fax och trådlös funktion som tillval)	Samma som E77822dn	Samma som E77825dn	Samma som E77830dn
Utskriftshastighet	Utskriftshastighet	Upp till 25 sidor per minut (sid/min), A4	Upp till 30 sidor per minut (sid/min), A4	Samma som E77822dn	Samma som E77825dn	Samma som E77830dn
ADF-kapacitet	ADF-kapacitet	100 ark, stöder medier upp till A3	100 ark, stöder medier upp till A3	250 ark, stöder medier upp till A3	250 ark, stöder medier upp till A3	250 ark, stöder medier upp till A3
Skanningshastighet	Skanningshastighet	Enkelsidigt/dubbelsidigt: 80 bld/min resp. 160 bld/min (A4)	Enkelsidigt/dubbelsidigt: 80 bld/min resp. 160 bld/min (A4)	Enkelsidigt/dubbelsidigt: 120 bld/min resp. 240 bld/min (A4)	Enkelsidigt/dubbelsidigt: 120 bld/min resp. 240 bld/min (A4)	Enkelsidigt/dubbelsidigt: 120 bld/min resp. 240 bld/min (A4)
Avancerade arbetsflödesfunktioner	Avancerade arbetsflödesfunktioner	Skicka till Microsoft® SharePoint®	Skicka till Microsoft® SharePoint®	Samma som E77822dn, plus: HP EveryPage-teknik, utdragbart tangentbord, automatisk toning, automatisk orientering, automatisk sidbeskränning, inbäddad OCR	Samma som E77825dn, plus: HP EveryPage-teknik, utdragbart tangentbord, automatisk toning, automatisk orientering, automatisk sidbeskränning, inbäddad OCR	Samma som E77830dn, plus: HP EveryPage-teknik, utdragbart tangentbord, automatisk toning, automatisk orientering, automatisk sidbeskränning, inbäddad OCR
Inmatningstillbehör (tillval)	Inmatningstillbehör (tillval)	2 x 520-arkmatare, 2 000-arks HCI-matare, skrivarskåp	2 x 520-arkmatare, 2 000-arks HCI-matare, skrivarskåp	Samma som E77822dn	Samma som E77825dn	Samma som E77830dn
Utmatningstillbehör (tillval)	Utmatningstillbehör (tillval)	Häftnings-/staplingsenhet, inre efterbehandlare, hålslag (2/3, 2/4 och svensk standard), häftesframställare	Häftnings-/staplingsenhet, inre efterbehandlare, hålslag (2/3, 2/4 och svensk standard), häftesframställare	Samma som E77822dn	Samma som E77825dn	Samma som E77830dn

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar ^{1 2}	W9040MC HP W9040MC svart Managed LaserJet-toner 34 000 sidor	
	W9041MC HP W9041MC cyan Managed LaserJet-toner 32 000 sidor	
	W9042MC HP W9042MC gul Managed LaserJet-toner 32 000 sidor	
	W9043MC HP W9043MC magenta Managed LaserJet-toner 32 000 sidor	
	W9044MC HP W9044MC Managed LaserJet-bildrumma	
	W9048MC HP W9048MC Managed LaserJet-toneruppsamlingsenhet	
	Tillbehör	Y1G13A HP LaserJet Inner/Booklet häftklamrar
		Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker/Finisher häftklamrar
		Y1F97A HP LaserJet Dual Cassette Workgroup arkmatare
		Y1F99A HP LaserJet 2000-arks HCl-magasin
Y1G00A HP LaserJet inre efterbehandlare		
Y1G18A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher		
Y1G07A HP LaserJet efterbehandlare för häften		
Y1G03A HP LaserJet 2/4 hålslag inre efterbehandlare		
Y1G04A HP LaserJet svenskt hålslag inre efterbehandlare		
Y1G11A HP LaserJet hålslag 2/4-tillbehör		
Y1G12A HP LaserJet hålslag svenskt tillbehör		
CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500		
B5L28A Interna USB-portar från HP		
B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk		
B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)		
F5562A HP tillbehör för Trusted Platform-modul		
Anslutning	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör	
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
Service och support	U9LP3E HP 1 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LP4E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet e778xx MFP Managed	
	U9LP5E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LP6E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ4E HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ5PE HP 2 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ0E HP 1 år med utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ1E HP 3 år med utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ2E HP 4 år med utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ3E HP 5 år med utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ8PE HP 1 års eftergaranti utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ9PE HP 2 års eftergaranti utbyte av delar nästa arbetsdag för Colour LaserJet E778xx MFP Managed	

Teknisk information

Modell	HP Color MFP E77822dn	HP Color MFP E77825dn	HP Color MFP E77830dn	HP Color Flow MFP E77822z	HP Color Flow MFP E77825z	HP Color Flow MFP E77830z
Produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna (fax och trådlös funktion som tillval)					
Kontrollpanel	20,3 cm (8,0 tum) färggrafikdisplay (CGD) med pekskärm; Roterande skärm (justerbar vinkel); Startsidsknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB High-speed 2.0-port; Fack för integrering av hårdvara; Utdragbart tangentbord					
Skriv ut	Laser					
Utskriftsteknik	Laser					
Utskriftshastighet ³	Svart (A4, normal): Upp t 22 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 22 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 17 bld/min; Svart (A3, normal): Upp t 11 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 11 sid/min	Svart (A4, normal): Upp t 25 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 25 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 12 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 12 sid/min	Svart (A4, normal): Upp t 30 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 30 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp t 21 bld/min; Svart (A3, normal): Upp t 15 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 15 sid/min	Svart (A4, normal): Upp t 22 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 22 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 17 bld/min; Svart (A3, normal): Upp t 11 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 11 sid/min	Svart (A4, normal): Upp t 25 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 25 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 18 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 12 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 12 sid/min	Svart (A4, normal): Upp t 30 sid/min; Färg (A4, normal): Upp t 30 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp t 21 bld/min; Svart (A3, normal): Upp t 15 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 15 sid/min
Första sidan ut ⁴	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10,0 sek; Färg (A4, startklar): På bara 12,2 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,7 sek; Färg (A4, startklar): På bara 11,7 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek	Svart (A4, startklar): På bara 9,6 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 11,3 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10,0 sek; Färg (A4, startklar): På bara 12,2 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,7 sek; Färg (A4, startklar): På bara 11,7 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek	Svart (A4, startklar): På bara 9,6 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 11,3 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 20 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi reducerad hastighet; Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi reducerad hastighet					
Kapacitet per månad	Upp till 300 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: Upp till 30 000					
Printer Smart-funktioner	Kvalitetsutskrift i färg med bra valuta för pengarna är ett smart val för alla företag. Ta fram färgdokument av professionell kvalitet till en låg, konkurrenskraftig kostnad med en HP Colour LaserJet MFP som är utformad för att få ditt arbete och ditt företag att visa sig från sin bästa sida. Irriterande avbrott och komplex underhåll kan ge långsammare utskrift, något som i slutändan kan påverka tempot i verksamheten. Undvik nedgångar i produktiviteten med en HP LaserJet MFP som har utformats för maximal drifttid, så att du kan räkna med tillförlitliga resultat varje dag. Endast HP Enterprise-skrivare reparerar sig själva från attacker i realtid och ger inbyggd säkerhet som hjälper dig att skydda ditt nätverk. Övervaka hot automatiskt, upptäck intrång och validera programvara med en säkerhetsnivå som endast erbjuds av HP. Sätt fart på arbetsflödet, förbättra noggrannheten och koppla enkelt samman medarbetare i hela organisationen. Slutför stora skanningsjobb snabbt – upp till 240 bld/min – och undvik extra steg med en Flow MFP-enhet som är utformad för maximal produktivitet.					
Standard skrivarspår	HP PCL 6, HP Postscript-emulering nivå 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel					
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt					

Modell	HP Color MFP E77822dn	HP Color MFP E77825dn	HP Color MFP E77830dn	HP Color Flow MFP E77822z	HP Color Flow MFP E77825z	HP Color Flow MFP E77830z
Produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; Maximalt utskriftsområde: 288,5 x 423,6 mm					
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)					
Kopiera						
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 22 kop/min; Färg (A4): Upp till 22 kop/min	Svart (A4): Upp till 25 kop/min; Färg (A4): Upp till 25 kop/min	Svart (A4): Upp till 30 kop/min; Färg (A4): Upp till 30 kop/min	Svart (A4): Upp till 22 kop/min; Färg (A4): Upp till 22 kop/min	Svart (A4): Upp till 25 kop/min; Färg (A4): Upp till 25 kop/min	Svart (A4): Upp till 30 kop/min; Färg (A4): Upp till 30 kop/min
Kopiatorspecifikationer	Dubbelsidig kopiering; Skalarbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Optimerad text/bild (text, blandat, tryckt bild, foto); N-Up; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; ID-skanning; Jobbgenerering; Jobblagring; Vattenstämpel; Stämplrar; Skanning i bokläge; Ta bort kanter; Automatisk identifiering av färg/svartvitt; Bildförhandsgranskning; Maximalt antal kopior: Upp till 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 1 200 x 1 200 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %					
Skanna						
Skanningshastighet ⁵	Normal (A4): Upp till 80 sid/min/160 bld/min (svartvitt); Upp till 80 sid/min/160 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 160 bld/min (svartvitt); Upp till 160 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 80 sid/min/160 bld/min (svartvitt); Upp till 80 sid/min/160 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 160 bld/min (svartvitt); Upp till 160 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 80 sid/min/160 bld/min (svartvitt); Upp till 80 sid/min/160 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 160 bld/min (svartvitt); Upp till 160 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 120 sid/min/240 bld/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min/240 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 120 sid/min/240 bld/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min/240 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 120 sid/min/240 bld/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min/240 bld/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)
Filformat för skanning	Digital sändning: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)					
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Flatbäddsskanner CCD Digital-CIS; Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram; Kopiera; E-post; Fax; Spara i nätverksmapp; Spara på USB; Spara till enhetsminne; OXP-program (Open Extensibility Platform); Twain-version: Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi					
Avancerade skanningsfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till nätverk (fristående lösning); Skanna till molnet; Skanna till USB					
Skanningsbar yta	Minimal mediastorlek (flatbädd): 25 mm; Maximal mediastorlek (flatbädd): 297 x 432 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 105 x 148 mm; Maximal mediastorlek (ADM): 297 x 432 mm					
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256					
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverk; Spara till USB-minne; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till sFTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokalt adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprätning; Automatisk beskärning till sida; Tillval: Baserat på ITU-T:s standardtestbild nr 1 vid standardupplösning och MMR-kodning. HP faxenhet kan överföra med en hastighet på 3 sek/sida för V.34 och 6 sek/sida för V.17					
Faxa						
Faxa ⁶	Tillval, Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Faxspecifikationer	Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 203 x 392 dpi eller 300 x 300; Snabbuppringning: Upp till 1000 nummer (med 210 destinationer vardera)					
Processorhastighet	1,2 GHz					
Anslutning						
Standard	2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara					
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A					
Trådlöst	Inga trådlösa funktioner som standard. Det finns extra tillbehör som stöder trådlöst. Dessa anges i avsnittet om anslutning ovan.					
Kapacitet för mobil utskrift ⁷	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program					
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint, Google Cloud Print 2.0					
Nätverksfunktioner	Standard (inbyggt Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Härdisk	16 GB krypterad eMMC (på formateringskort för sparade jobb och lösningar); En inbyggd högrepresterande säker HP-härdisk (på motorns moderkort för kopiering/skanning), 320 GB som standard. AES 256-härdvarukryptering eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering).			Två 320 GB inbyggda HP High-Performance Secure-härdiskar som standard, totalt 640 GB; AES 256-härdvarukryptering eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering).		
Minne	Standard: 6 GB; Maximal: 6 GB			Standard: 7 GB; Maximal: 7 GB		
Mediekapacitet						
Antal pappersfack	Standard: 3; Maximal: 5					
Medietyper	Vanligt, HP EcoEFFICIENT, HP matt 90 g, lätt 60–74 g, finpapper, återvunnet, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP mjukt glansigt 120 g, HP blankt 120 g, medeltungt 96–110 g, tungt 111–130 g, medeltungt blankt 96–110 g, tungt blankt 111–130 g, HP matt 150 g, HP blankt 150 g, extra tungt 131–175 g, extra tungt blankt 131–175 g, HP matt 200 g, kartong 176–220 g, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, hålat, färgat					
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 98 x 148 mm till 297 x 432 mm; Fack 2: 139,7 x 210 mm till 297 x 364 mm; Fack 3: 139,7 x 210 mm till 297 x 432 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, vykort, D-vykort (JIS), B5-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, DL-kuvert; Fack 2: A4A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Fack 3: A3A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ADM: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16k; D-vykort (JIS)					
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100 arks kombifack, 2 x 520-arks inmatningsfack, 520 arks ADM Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: 2 000-arksfack som tillval ADM: Standard, 250 ark					
Medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m ² ; Fack 2, 3: 60 till 220 g/m ² ADM: Enkelsidigt: 42 till 220 g/m ² ; Dubbelsidigt: 60 till 220 g/m ²					

Modell	HP Color MFP E77822dn	HP Color MFP E77825dn	HP Color MFP E77830dn	HP Color Flow MFP E77822z	HP Color Flow MFP E77825z	HP Color Flow MFP E77830z
Produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; Kuvert: 40 Fack 2: Ark: 520 Fack 3: Ark: 520 Maximal: Upp till 3 140 ark ADM: Standard, 250 ark					
Utmättningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 40 kuvert Maximal: Upp till 3 250 ark					
Kompatibla operativsystem	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exkl. RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exkl. RT OS för plattor), Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional etc.), Windows XP SP3 32-bitarsutgåvor (XP Home, XP Pro etc.)					
Kompatibla operativsystem för nätverk	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Citrix på Windows Server 2003/2003R2; Citrix på Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1; Citrix på Windows Server 2012/2012R2; Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3) för Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-bitars; Citrix XenApp 6.0/6.5, (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bitars); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars); Citrix XenApp 7.5, (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars); Citrix XenDesktop 5.6, (för Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bitars); Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (för Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bitars); Citrix XenDesktop 7.0/7.5, (för Windows Server 2012 och 2012 R2 Terminal Services, 64-bitars); NetWare 6.5/SP8 Novell-klienter www.novell.com/iprint ; Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, Novell-serverar www.novell.com/iprint ; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64-bitars Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2016/ 64-bitars Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)					
Lägsta systemkrav	Windows: 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB- eller nätverksanslutning eller trådlös anslutning, hårdvarukrav för OS se www.microsoft.com ; Mac: 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internet; Se www.apple.com ; USB					
Medföljande program	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 skrivardrivrutin, HP installationsprogram för programvara/avinstallationsprogram för programvara, Mac OS välkomstkärm (dirigerar användare till http://www.123.hp.com eller OS-appkälla för skrivarprogramvara), onlineanvändarhandböcker					
Säkerhetsantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program					
Skrivarhantering	Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver (UPD Active Directory-mall, lägg till skrivarmodell i kommentarer, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate Server Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-programvara; Resurspaket för HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Dimensioner och vikt						
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 570 x 735 x 827 mm; Maximal: 1 275 x 785 x 1 190 mm			Lägsta: 585 x 775,9 x 927,5 mm; Maximal: 1 275 x 785 x 1 190 mm		
Emballagets yttermått (B x D x H)	783 x 656 x 989 mm			831 x 685 x 1038 mm		
Skrivarens vikt	89,55 kg					
Emballagevikt	104 kg			117 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet					
Informationslagring	Temperatur: -10 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH					
Akustik	Ljudeffekt: 6,3 B(A), enkelsidig utskrift i färg A4 vid 22 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 48 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 22 sid/min	Ljudeffekt: 6,4 B(A) enkelsidig utskrift i färg A4 vid 25 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 48 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 25 sid/min	Ljudeffekt: 6,6 B(A) enkelsidig utskrift i färg A4 vid 30 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 51 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 30 sid/min	Ljudeffekt: 6,4 B(A) enkelsidig utskrift i färg A4 vid 22 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 22 sid/min	Ljudeffekt: 6,5 B(A) enkelsidig utskrift i färg A4 vid 25 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 25 sid/min	Ljudeffekt: 6,7 B(A) enkelsidig utskrift i färg A4 vid 30 sid/min, Ljudtrycksnivåer: 51 dB(A), enkelsidig utskrift i färg A4, 30 sid/min
Strömförsörjning⁸	Krav: Ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Nättaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning					
Certifikat	CISPR 22: 2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032: 2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC-direktiv 2014/30/EG, utgåva 6 klass A, andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad: Ja, Blue Angel DE-UZ 205					
Medföljer⁹	Motor; TCU; Trummor; Assy-Colour WG märkskylt och etikett; Strömkablar; CD med monteringsanvisningar; Dokumentation för hårdvaruinstallation och konfigurering; Stöd för flygblad (INKLUDERAR INTE TONER)					
Garanti	90 dagar, endast reservdelar. Alternativ för förlängd garanti och support varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.					

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs granskning av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrenternas likvärdiga skrivare utförd 2016. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² En internetanslutning till skrivaren krävs. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmets tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hpconnected.com>.
- ³ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁴ Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁵ Funktionen finns endast på Z-paket.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Deklarerad genomsnittlig kapacitet med sammansatt färg (C/M/Y) och svart baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁴ Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁵ Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁶ Baserat på standard-ITU-T-testbild nr 1 med standardupplösning och MMR-kodning, HPs faxenhet har en överföringshastighet på 3 sek/sida för 34 V och 6 sek/sida för 17 V.
- ⁷ Trådlös direktutskrift och trådlöst (tillval)
- ⁸ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.
- ⁹ Nej, köp USB-kabel separat. (Servicetekniker måste installera enheter)



Windows 10



www.blauer-engel.de/uz205

<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-97075VE, Maj 2018

