

Skrivarserien HP Color LaserJet Pro M254



Fantastisk färg med snabb, smidig utskrift

Imponera med färger och öka effektiviteten. Få snabba utskriftshastigheter, inklusive den kortaste tiden för första sidan utskriven (FPOT) i klassen.^{1,2} Räkna med intuitiva säkerhetslösningar, producera enastående färgutskriften och få enkla mobila utskriften.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Höjdpunkter

- Upp till 21 sid/min A4 svart och färg
- Första sidan skrivs ut från viloläge (Auto-Off)
- Ethernet, trådlöst
- Automatisk dubbelsidig utskrift (M254dw)
- 6,9 cm färgpekskärm (M254dw);
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- USB-port för direktutskrift vid skrivaren (M254dw)

Öka effektiviteten med snabba färgutskriften

- Få den snabbaste dubbelsidiga utskriftshastigheten i klassen och kortaste tiden för första sidan utskriven (FPOT).^{1,2}
- Få automatisk dubbelsidig utskrift (endast tillgängligt på M254dw) och byt papper mer sällan med ett pappersfack med kapacitet på 250 ark.
- Hjälプ till att spara energi med HP auto-on/auto-off-teknik.⁴ Skydda data, enheter och dokument.⁵
- Hantera enkelt dina uppgifter på enheten med en intuitiv pekskärm. Skriv ut dokument direkt från en USB-enhet (endast tillgängligt på M254dw).

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Räkna med högkvalitativ färg och fler sidor med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁶
- Få den HP originalkvalitet som du betalat för med teknik för bedrägeribekämpning.
- Ägna mindre tid åt att byta ut kassetter med tillvalskassetter med hög kapacitet.
- Hastighet för dina utskriftsjobb direkt ur lådan, med hjälp av förinstallerade HP originaltonerkassetter.

Enkla mobila utskriften och skanning – HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från din smarttelefon och beställ toner enkelt med appen HP Smart.⁷
- Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda från dual band Wi-Fi®.⁸
- Anslut smarttelefonen eller plattan direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁹
- Tryck bara på utskriftsknappen på din smarttelefon eller platta för att skriva ut.³



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

Produkt Rundtur

HP Color LaserJet Pro M254dw visar

1. Utskrift från USB-port på framsidan
2. 100-arks utmatningsfack
3. Snabbaste automatiska dubbelsidiga utskriften i sin klass
4. Prioriterat fack 1 för enkelark
5. 250-arks inmatningsfack 2
6. 6,85 cm färgpekskärm med intuitiva kontroller
7. Lucka på framsidan (åtkomst till tonerkassetterna)
8. Wi-Fi Direct®
9. Enkla mobila utskrifter med HP Smart-app
10. Strömanslutning
11. USB 2.0-port
12. Ethernet-port
13. Trådlöst tvåbandsnätverk



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
produktnummer	T6B59A	T6B60A
Utskriftshastighet (A4)	Upp till 21/21 sidor/min (svart/färg)	Upp till 21/21 sidor/min (svart/färg)
Kontrollpanel	2-radig LCD-grafikdisplay med knappsats	6,85 cm (2,7 tum) färgpekskärm
Nätverk	Snabb Ethernet, trådlöst 802.11 b/g/n	Snabb Ethernet, trådlöst 802.11 b/g/n
Dubbelsidig utskrift, utskriftshastighet (A4)	Manuell	Automatiskt, 12 bilder per minut (bld/min)
USB-port på framsidan	Nej	Ja
Kassettkapacitet, svart/färg (i sidor)	I förpackningen: Ca 800/700 A Ca 1 400/1 300 X: Ca 3 200/2 500	I förpackningen: Ca 800/700 A Ca 1 400/1 300 X: Ca 3 200/2 500
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF540A HP 203A svart original LaserJet-tonerkassett 1 400 sidor
	CF541A HP 203A cyan original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF542A HP 203A gul original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF543A HP 203A magenta original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF540X HP 203X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 3 200 sidor
	CF541X HP 203X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CF542X HP 203X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CF543X HP 203X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP papper för färglaser 90 gsm - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CG964A HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
CG965A HP professionellt glättat laserpapper 150 gsm - 150 ark/A4/210 x 297 mm	
service och support	UG206E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare UG086E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare UG289E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare (UG206E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG086E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UG289E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
produktnummer	T6B59A	T6B60A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	2-radig LCD-grafikdisplay; 5 knappar (Avbryt, Välj, Omvänt, höger-/vänster-pilar); LED-indikatorlampor (varning, klar)	6,85 cm (2,7 tum) grafisk färgpekskärm med 3 knappar på vänster sida (hem, hjälp, tillbaka)
Skriv ut	Laser	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 21 sid/min ; Färg (A4, normal): Upp till 21 sid/min	
första sidan utskriven ²	svart (A4, startklar): På bara 10,70 sek; färg (A4, startklar): På bara 12,10 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 12,3 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 12,6 sek	svart (A4, startklar): På bara 10,30 sek; färg (A4, startklar): På bara 11,90 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 12 sek; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 12,3 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Teknik: ImageRET 3600	
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad: 150 till 2 500	
Printer Smart-funktioner	Trådlös utskrift; Ethernet-nätverk; Trådlös direktutskrift; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Smart-app; HP JetAdvantage Secure Print	2,7 tums färgpekskärm (6,85 cm), automatisk dubbelsidig utskrift, trådlös utskrift, Ethernet-nätverk, trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP auto-on/auto-off-teknik, HP Smart-app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm	
Dubbelsidig utskrift	Nej	Ja, automatisk
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggt Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nätverksport; 802.11 b/g/n trådlöst	
Standard	Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Trådlöst	Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100 Base-TX Ethernet; Autentisering via 802.11x	
Minne	Standard: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; maximal: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Standard: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; maximal: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
mediehantering	Standard: 2; maximal: 2	
Antal pappersfack	Standard: 2; maximal: 2	
medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp	
Mediastorlek	ANPASSAD (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert 10 (105 x 241 mm); Monarch-kuvert (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); DL-kuvert (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
mediehantering	Standardinmatning: Inmatningsfack för 250 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack	
medievikt	60 till 163 g/m ² (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m ² -vykort och 200 g/m ² HP Matte är dock tillåtet i drivrutinen; 60 till 163 g/m ² (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m ² -vykort och 220 g/m ² HP Glossy är tillåtet i drivrutinen.	
Inmatningskapacitet	fack 1: 1-arks fack för alla medietyper fack 2: Bunthöjd på 25 mm (75 g/m ² -papper) maximal: Upp till 250 ark (bunthöjd på 25 mm) i fack 2	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd maximal: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd)	
Kompatibla operativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	

Modell	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
produktnummer	T6B59A	T6B60A
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (för mer information, se http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre.; Mac: Apple® OS X Sierra(v10.12), El Capitan (10.11), Yosemite (10.10); 1,5 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs; USB	
Medföljande program	För Windows-operativsystem, Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara, HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online för Mac OS, välkomstskärmen dirigerar användare till http://www.HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara	
Säkerhetshantering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensioner och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 392 x 385,8 x 247,5 mm; maximal: 392 x 435 x 247,5 mm	Lägsta: 392 x 419 x 247,5 mm; maximal: 392 x 475 x 297 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 298 x 464 mm	
Skrivarens vikt	13,8 kg	14,8 kg
Emballagevikt	16,4 kg	17,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 0 till 95 % RH	
Akustik	Ljudeffekt: 6,4 B(A)(färg/enkelsidig); 6,3 B(A)(monokrom/enkelsidig); 6,3 B(A)(monokrom/dubbelsidig); 6,3 B(A)(färg/dubbelsidig); Ljudtrycksnivåer: 50 dB(A)(färg/enkelsidig); 50 dB(A)(monokrom/enkelsidig); 50 dB(A)(monokrom/dubbelsidig); 50 dB(A)(färg/dubbelsidig)	
Strömförsörjning	krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); förbrukning: 381 W (aktiv utskrift), 7,5 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (auto av/manuell på), 0,6 W (auto av/Wake on LAN); typ av nätaggregat: Inbyggd strömförsörjning	krav: 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); förbrukning: 381 W (aktiv utskrift), 7,5 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,1 W (manuell avstängning), 0,1 W (auto av/manuell på), 0,6 W (auto av/Wake on LAN); Typisk elförbrukning (TEC): Energy Star: 0,664 kWh/vecka; Blue Angel: 0,606 kWh/vecka; typ av nätaggregat: Inbyggd strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik	
certifieringar	CISPR 22:2008 och CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010	
Medföljer ⁴	HP Colour LaserJet Pro M254nw; HP LaserJet Colour startkassetter (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor i svart/vitt); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel	HP Colour LaserJet Pro M254dw; HP LaserJet Colour startkassetter (700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta och 800 sidor i svart/vitt); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

¹ jämförelsen bygger på majoriteten av tillverkarnas publicerade specifikationer för tid för första sidan utskrivna (FPOT) den 10 april 2017. Omfattar färglaser-MFP i prisklassen < 450 € och skrivare < 300 € grundat på marknadsandel enligt en rapport från IDC från Q4 2016. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Jämfört med majoriteten av alla färglaser skrivare < 300 € och utskriftshastighet på 0-30 sid/min, grundat på marknadsandel av IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Automatisk dubbelsidig utskriftshastighet bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer från den 12 juni 2017. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

³ Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁴ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppdateras.

⁵ Tillvalet HP JetAdvantage Security Manager finns att köpa separat. Tillgänglig på vissa produktmodeller och versioner av inbyggd programvara. Se produktdokumentationen eller läs på <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 kB) för information.

⁶ Baserat på kapaciteten för HP 201X jämfört med HP 202X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Kräver hämtning av HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁸ Trådlös drift är endast kompatibel med routrar som stödjer 2,4 och 5 GHz. Läs mer på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

⁹ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från allt-i-ett-enheten eller skrivaren med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsigelser angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Baserat på Blue Angel TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.

⁴ Startkassetter ingår, kapacitet på 800 sidor i svartvitt och 700 sidor sammansatta färger i cyan/gult/magenta.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-1169SVE, September 2017

