

# HP Color LaserJet Pro MFP M274n



**Prestanda som imponerar. Liten till storleken.**

Så mycket prestanda i ett sådant litet paket. Med tre distinkta funktioner – utskrift, kopiering och skanning ger HP Color LaserJet Pro MFP M274n dig de verktyg du behöver för att få jobbet gjort.



## Höjdpunkter

- Skriv ut, kopiera, skanna
- Upp till 18 sid/min A4 svart och färg
- Tid för utskrift av första sidan: <12 sekunder i svart, 13 sekunder i färg
- Snabbt, inbyggt Ethernet 10/100Base-TX
- 7,6 cm färgpekskärm med appar
- <1 W med Auto-On/Off och Wake-on-LAN
- Skanna till e-post, mapp, USB
- 50-arks ADM
- HP ePrint, AirPrint, Mopria-certifierad, mobilappar



Less energy



Scan to cloud



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Ethernet



Automatic document feeder



First page out



Scan to email

## Få ut mer av din tid

- Skapa professionella färgdokument som din verksamhet är beroende av – direkt på kontoret.
- Välj en MFP som är den minsta i sin klass och som skriver ut från viloläge – snabbare än med jämförbara enheter.<sup>1</sup>
- Använd tidsbesparande appar via pekskärmen (7,6 cm) och skanna direkt till e-post och molnet.<sup>2</sup>
- Skriv enkelt ut dokument från Microsoft® Word och PowerPoint® – direkt från din USB-drivenhet.<sup>3</sup>

## Förlbli uppkopplad

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip ingen konfiguration eller några appar krävs.<sup>3</sup>
- Dela din MFP och utnyttja resurser via snabbt, inbyggt Ethernet 10/100 Base-TX-nätverk.

## Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få fler sidor än någonsin tidigare med HPs originalfärgtonerkassetter med JetIntelligence och hög kapacitet.<sup>4</sup>
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter – tonern HP ColorSphere 3 fungerar bäst med din HP-skrivare.
- Får äkta HP-kvalitet som du betalat för med tekniken för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem till tillvalskassetter med hög kapacitet.<sup>5</sup>

## Ta itu med dagliga IT-utmaningar direkt

- Skydda data och hantera enheter enkelt med en svit av grundläggande funktioner för säkerhet och hantering.
- Du kan enkelt ställa in, skriva ut och dela med inbyggt Ethernet-nätverk.
- Öka säkerheten, återfå kontrollen och undvik extra kostnader med HP JetAdvantage Private Print.<sup>6</sup>

## Produkt rundtur

### HP Color LaserJet Pro MFP M274-serien som visas

1. 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
2. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 356 mm
3. Intuitiv 7,6 cm färgpekskärm (kan vinklas uppåt)
4. 100-arks utmatningsfack
5. Lättåtkomlig USB-port
6. Utmatningsfacksförlängning
7. Lucka på framsidan med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter
8. Prioriterat magasin för enarksmätning
9. 150-arks huvudinmatningsfack 2
10. På-/av-strömknapp
11. 800 MHz-processor, 256 MB RAM
12. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
13. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
14. Fast Ethernet-nätverksport



## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF400A</b> HP 201A svart original LaserJet-tonerkassett 1 500 sidor
	<b>CF400X</b> HP 201X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 800 sidor
	<b>CF401A</b> HP 201A cyan original LaserJet-tonerkassett 1 400 sidor
	<b>CF401X</b> HP 201X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2300 sidor
	<b>CF402A</b> HP 201A gul original LaserJet-tonerkassett 1 400 sidor
	<b>CF402X</b> HP 201X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2300 sidor
	<b>CF403A</b> HP 201A magenta original LaserJet-tonerkassett 1 400 sidor
	<b>CF403X</b> HP 201X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2300 sidor
	<b>CG966A</b> HP Professional glättat laserpapper 200 g/m <sup>2</sup> -100 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>CHP340</b> HP papper för färglaser 120 gsm -250 ark/A4/210 x 297 mm
	<b>Q6550A</b> HP professionellt matt laserfotopapper - 100 ark/A4/210 x 297 mm
<b>service och support</b>	<b>UX453E</b> HP 3 års serviceplan med standardutbyte för LaserJet MFP-färgskrivare
	<b>UX435E</b> HP 3 års serviceplan med utbyte för LaserJet MFP-färgskrivare nästa arbetsdag (UX453E: alla EMEA-länder, UX435E: endast Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern och Slovakien)

## Teknisk information

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Pro MFP M274n</b>
<b>produktnummer</b>	M6D61A
<b>Funktioner</b>	Skriv ut, kopiera, skanna
<b>Skriv ut</b>	
Utskriftshastighet	Upp t 18 sid/min Svart (A4); Upp t 18 sid/min Färg (A4); Upp till 11 bilder/min svartvitt dubbelsidigt (A4)
Tid för första sidan ut <sup>1</sup>	Så snabbt som 11,5 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 13 sek färg (A4, startklar)
Utskriftsupplösning	Upp till 600 dpi Svart; Upp till 600 dpi Färg; HP ImageREt 3600
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,3 mm; Underkant: 4,3 mm; Vänster: 4,3 mm; Höger: 4,3 mm; Största utskriftsområde: 207,5 x 347,5 mm
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PCLm, PDF, URF, Native Office
Printer Smart-funktioner	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, direktuppvärmningsteknik, HP-teknik för automatisk uppstart och avstängning
Kapacitet per månad	Upp till 30,000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad Skriv ut: 250 till 2 500; Skanna: 250 till 2 500
Duplexutskrift	Manuell
Fonter och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt; Ytterligare teckensnittslösningar finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Stöd för SureSupply	Ja
<b>Processorhastighet</b>	800 MHz
<b>Anslutning</b>	
Standard	USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggt Fast Ethernet 10/100Base-TX-nätverksport; USB-värd
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP/IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös länk - lokal och via router, tillståndsfyllt via DHCPv6); Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
<b>Nätverksklar</b>	Inbyggd Ethernet som standard
<b>Trådlöst</b>	Nej
<b>Minne</b>	Standard: 256 MB; maximal: 256 MB
<b>Kopiera</b>	
Kopieringsinställningar	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Papperskälla; Dubbelsidigt; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Kopieringshastighet	Upp t 18 kop/min Svart (A4), Upp t 18 kop/min Färg (A4)
<b>Skanna</b>	
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar på frontpanelen för skanning, kopiering, e-post eller filer; HP-programvara för skanning; Användartillämpning via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 x 300 dpi (automatisk dokumentmatare, färg och svartvitt); Upp till 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (flatbäddskanner)
Filformat för skanning	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Skanningshastighet <sup>10</sup>	Upp till 21 sid/min (svartvitt), upp till 14 sid/min (färg)
Skanningsbar yta	Flatbädd: minsta medieformat: 54 x 70 mm; största medieformat: 216 x 297 mm Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 102 x 152 mm; största medieformat: 216 x 356 mm
Avancerade skannerfunktioner	HP-programvara för skanning; Skanningstangent på pekskärm för Skanna-till-USB-flashenhet (PDF och JPEG); Skanna till e-post, mapp; 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM) för övervakad skanning av flera sidor; Automatisk skannerkalibrering, beskärning och bildförbättring
Bitdjup/gråskalenivåer	30 bitar / 256
digital sändning	Standard: Skanna till mapp, e-post, och till USB-drivenhet
Telekomöverensstämmelse	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN 300 328 v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; R&TTE-direktivet 99/05/EG (Europeiska unionen); IEC 62311:2007/EN 62311:2008
Rekommenderad skanningsvoly per månad	250 till 2 500
<b>Pappershantering</b>	
Pappershantering	Standardinmatning: 150-arks inmatningsfack, kombifack för 50 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack ADF: Standard, 50 ark
Inmatningskapacitet	fack 1: 1-arks fack för alla medietyper fack 2: Upp till 150 ark maximal: Upp till 150 ark i fack 2
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd), 10 mm stapelhöjd, 10 mm stapelhöjd OH-film maximal: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd
Pappersstorlek	Anpassat format: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm Format som stöds: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, vykort (JIS), kuvert (DL, C5, B5) ADF: A4, 101 x 152 till 216 x 355 mm
Pappersvikt	52 till 163 g/m <sup>2</sup> (obestrukna/matta, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort, 200 g/m <sup>2</sup> HP matt; 60 till 163 g/m <sup>2</sup> (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m <sup>2</sup> -vykort, 220 g/m <sup>2</sup> HP glättat ADF: 60 till 90 g/m <sup>2</sup>
medietyper	Papper (broschyr, bläckstråle, vanligt), fotopapper (kantlös, HP premium, panoramavy, plus flik), kuvert, etiketter, kort (gratulationskort, index), OH-film
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10, alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional m.m.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10, alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Pro MFP M274n</b>
<b>produktnummer</b>	M6D61A
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (för Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (för Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Samt Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (för Windows Server 2012/2012R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+
<b>Kapacitet för mobil utskrift</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, mobilappar
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10, Windows 8.1 64-bitars, Windows 8 Basic 32- och 64-bitars, Windows 8 Pro 32- och 64-bitars, Windows 8 Enterprise 32- och 64-bitars, Windows 8 Enterprise N 32- och 64-bitars, Windows 7 (inklusive Starter Edition 32- och 64-bitars), Windows Vista (inklusive Starter Edition 32-bitars), Windows Vista 64-bitars; Mobila operativsystem: Android, Windows 10 Mobile, Windows 8 RT; Övrigt: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av det automatiska installationsprogrammet), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 och Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (stöds med ett färdigt paket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverk eller trådlöst; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Kompatibel maskinvara (för OS-maskinvarukrav se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, iOS: Internet, dedikerad anslutning för USB, nätverk eller trådlöst, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
<b>Medföljande program</b>	Medföljande CD (Windows-partition): HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, DXP (Device Experience), användarhandbok, HP Device Toolbox, HPs produktförbättringsstudie, HP Scan, HP TWAIN & WIA-skanningsdrivrutiner, inställningsguide för Skanna till mapp och e-post, inställningsguide för Skanna till mapp, HP Update, hjälp med produktregistrering, hjälp för HP Web Services (HP-ansluten), .NET 3.5 SP1 (endast installerad på äldre Windows-operativsystem som saknar detta); Medföljande CD (Mac-partition): Välkomstskärm (omdirigerar användare till HP.com eller OS App-källa för HP LaserJet-programvara)
<b>Säkerhetshantering</b>	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3
<b>Skrivarhantering</b>	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda
<b>Kontrollpanel</b>	Intuitiv kontrollpanel på 7,6 cm med pekfunktion och färggrafikskärm; Tre knappar (Hem, Hjälp, Bakåt);
<b>Dimensioner och vikt</b>	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 420 x 384 x 322 mm maximal: 420 x 849 x 578 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm
Skrivarens vikt <sup>2</sup>	17,5 kg
Emballagevikt	20,2 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -20°C till 40°C, Luftfuktighet: 0 till 95 % RH
<b>Akustik<sup>3</sup></b>	Ljudeffekt: 6,3 B(A) (utskrift med 18 sid/min); Ljudtrycksnivåer: 50 dB(A)
<b>Strömförsörjning<sup>13</sup></b>	krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 365 W (utskrift/kopiering), 10,5 W (startklar), 2,7 W (viloläge), 1,73 W (Blue Angel i viloläge), 0,97 W (HP automatiskt aktivering/inaktivering – Wake on LAN), 0,1 W (automatisk inaktivering/manuell aktivering), 0,1 W (manuell inaktivering) Typisk elförbrukning (TEC): 1,026 kWh/vecka, 0,843 kWh/vecka (Blue Angel TEC)
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktpuppvärmningsteknik
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008 klass B; EN 55022:2010 klass B; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Energy Star®-certifierad; CECP
<b>Garanti</b>	Ett års utbytesgaranti
<b>Medföljer</b>	HP Color LaserJet Pro MFP M274n; HP 201A svart original LaserJet-kasset (1 500 sidor) och startkasset för HP LaserJet-färgskrivare (700 sidor); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
<b>Utbyteskassetter<sup>6</sup></b>	HP 201A svart original LaserJet-kasset (1 500 sidors kapacitet) CF400A; HP 201A cyan original LaserJet-kasset (1 400 sidors kapacitet) CF401A; HP 201A gul original LaserJet-kasset (1 400 sidors kapacitet) CF402A; HP 201A magenta original LaserJet-kasset (1 400 sidors kapacitet) CF403A; HP 201X svart original LaserJet-kasset (2 800 sidors kapacitet) CF400X; HP 201X cyan original LaserJet-kasset (2 300 sidors kapacitet) CF401X; HP 201X gul original LaserJet-kasset (2 300 sidors kapacitet) CF402X; HP 201X magenta original LaserJet-kasset (2 300 sidors kapacitet) CF403X

## Fotnoter

<sup>1</sup> Jämförelsen bygger på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2014) och omfattar färglaserskrivare med multifunktion (MFP) och utskriftshastighet på mellan 11 och 20 sidor per minut (sid/min); <sup>2</sup> Kräver en trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna måste registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på <http://www.hp.connected.com>; <sup>3</sup> Microsoft och PowerPoint är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsofts företagsgrupp. Funktionen fungerar med Microsoft Word och PowerPoint 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds; <sup>4</sup> Baserat på kapaciteten för HP 131A jämfört med HP 201X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; <sup>5</sup> HP 201X original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet ingår inte; säljs separat; <sup>6</sup> Endast tillgänglig i utvalda europeiska länder. Funktionen är tillgänglig utan kostnad och kräver att MFP är ansluten till internet med webbtjänsten aktiverad. Mer information finns på <http://www.hpjetadvantage.com>.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet; <sup>2</sup> Med förbrukningsartiklar; <sup>3</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M274-modell, enkelsidig utskrift eller kopiering, A4 papper med en snitthastighet på 18 sid/min; <sup>4</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig; <sup>5</sup> 201A-utbyteskassetten genomsnittliga kapacitet sammansatt av (cyan/gult/magenta) på 1 400 sidor och genomsnittlig kapacitet på 1 500 sidor baserad på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; <sup>6</sup> HP SureSupply informerar dig när kassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Endast tillgängligt med originaltillbehör från HP. Internetåtkomst krävs; <sup>7</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet; <sup>8</sup> Startkassetter ingår, kapacitet på 1 500 sidor svart och 700 sidor med sammansatta färger (C/G/M); <sup>9</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet; <sup>10</sup> Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram; <sup>11</sup> Alla kompatibla operativsystem stöds inte med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på HP.com (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem); Linux-system använder i-OS HPLIP-programvara; <sup>12</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod; <sup>13</sup> Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

ColorSphere  
HP TONERS

Windows 8



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/15 4AA6-0842SVE

