



HP Color LaserJet Pro M280-M281

multifunktionskrivarserie

Effektfulla färger, professionell produktivitet

Gör intryck med färg av hög kvalitet och ökad produktivitet. Du får klassens högsta dubbelsidiga utskriftshastighet och tid för första sidan utskriven (FPOT).^{1,2} Skanna, kopiera och faxes. Räkna med enkla säkerhetslösningar och få enkla mobila utskrifter.³



HP Color LaserJet Pro MFP
M280nw



HP Color LaserJet Pro MFP
M281fdn/M281fdw

Höjdpunkter

- Utskrift, kopiering, skanning, fax (M281fdn och M281fdw)
- Upp till 21 sid/min A4 svart och färg
- Snabb utskrift av första sidan från viloläge (auto av)
- Automatisk dubbelsidig utskrift (MFP M281fdn & M281fdw)
- Grafisk färgpekskärm på 6,9 cm, 50 sidors ADF
- Skanningslösningar (skanna till e-post, nätverksmappar, molnet)
- 250 arks papperskapacitet
- Främre USB-port
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct

Öka produktiviteten med MFP-enhet i färg

- Få den snabbaste dubbelsidiga utskriftshastigheten i klassen och kortaste tiden för första sidan utskriven (FPOT).^{1,2}
- Du får automatisk dubbelsidig utskrift och kan slutföra uppgifter snabbare med 50 arks automatisk dokumentmatare.
- Skanna digitala filer direkt till e-post, nätverksmappar med mera. Skydda data, enheter och dokument.⁴
- Hantera uppgifterna enkelt med den intuitiva pekskärmen. Skriv ut dokument direkt från en USB-enhet.

Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Räkna med hög kvalitet i färg och fler sidor med HP originaltonerkassetter med JetIntelligence.⁵
- Får den äkta HP-kvaliteten som du betalat för med teknik för bedrägeribekämpning.
- Ägna mindre tid åt att byta ut toner, med tonerkassetter med hög kapacitet som tillval.
- Hantera utskrifter snabbare direkt efter uppäckning med förinstallerade HP-originaltonerkassetter.

Enkla mobila utskrifter och skanning – HP Smart-appen

- Skriv ut och skanna från din smarttelefon och beställ toner enkelt med HP Smart-appen.⁶
- Känn dig trygg med anslutningen tack vare stabil prestanda från Wi-Fi® med dual band.⁷
- Anslut din smarttelefon eller platta direkt till skrivaren – smidig utskrift utan nätverksåtkomst.⁸
- Tryck bara på utskriftsknappen på din smarttelefon eller platta för att skriva ut.³



2-sided printing



Color touchscreen



Scan to email



Wireless



Wireless direct



Easy access USB



High Yield
Toner Cartridge



Auto On/Off
Technology



Automatic
document feeder

Produkt Rundtur

HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw visas

1. 6,85 cm färgpekskärm med anpassningsbara arbetsflöden
2. Utskrift från USB-port på framsidan
3. 100-arks utmatningsfack
4. Snabbaste automatiska dubbelsidiga utskrift i klassen
5. Prioriterat inmatningsfack 1 för 1 ark
6. 250-arks inmatningsfack 2
7. 50 arks ADF hanterar papper upp till 21,6 x 35,6 mm
8. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 21,6 x 29,7 cm
9. Lucka på framsidan (åtkomst till tonerkassetterna)
10. Wi-Fi Direct
11. Enkla mobila utskrifter med HP Smart-appen
12. Strömanslutning
13. USB 2.0-port
14. Ethernet-port
15. Trådlösa nätverk med dubbelband
16. Faxportar



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M280nw	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
produktnummer	T6B80A	T6B81A	T6B82A
MFP-funktioner	Skriv ut, kopiera och skanna	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Utskriftshastighet (A4) (svart/färg)	Upp till 21/21 sid/min	Upp till 21/21 sid/min	Upp till 21/21 sid/min
Kontrollpanel	6,85 cm färgpekskärm	6,85 cm färgpekskärm	6,85 cm färgpekskärm
Nätverk	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, trådlöst 802.11b/g/n	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX	Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, trådlöst 802.11b/g/n
Automatisk dokumentmatare (ADF)	50 ark	50 ark	50 ark
Dubbelsidig utskriftshastighet (A4)	Manuell	Automatisk, 12 bilder per minut (bld/min)	Automatisk, 12 bld/min
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrift
Framåtvänd USB-port	Ja	Ja	Ja
Kassettkapacitet, svart/färg (i sidor)	I förpackningen: ca 1 400/700 A: ca 1 400/1 300 X: ca 3 200/2 500	I förpackningen: ca 1 400/700 A: ca 1 400/1 300 X: ca 3 200/2 500	I förpackningen: ca 1 400/700 A: ca 1 400/1 300 X: ca 3 200/2 500

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF540A HP 203A svart original LaserJet-tonerkassett 1 400 sidor
	CF541A HP 203A cyan original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF542A HP 203A gul original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF543A HP 203A magenta original LaserJet-tonerkassett 1 300 sidor
	CF540X HP 203X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 3 200 sidor
	CF541X HP 203X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CF542X HP 203X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CF543X HP 203X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 2 500 sidor
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP papper för färglaser 90 gsm - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CG964A HP professionellt glättat laserpapper 120 gsm - 250 ark/A4/210 x 297 mm
	CG965A HP professionellt glättat laserpapper 150 gsm - 150 ark/A4/210 x 297 mm
service och support	UH761E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare (UH761E – tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E – tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E – tillgängligt i Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M280nw	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
produktnummer	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriva ut, kopiera, skanna, faxes	
Kontrollpanel	Grafisk färgpekskärm på 6,85 cm (2,7 tum) med tre knappar till vänster (hem, hjälp, tillbaka)		
Skriv ut	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 21 sid/min; Färg (A4, normal): Upp till 21 sid/min		
första sidan utskrivna ²	svart (A4, startklar): På bara 10,7 sek.; färg (A4, startklar): Så snabbt som 12 sek.; Svart (A4, viloläge): På bara 12,3 sek.; Färg (A4, viloläge): På bara 12,5 sek.	svart (A4, startklar): På bara 10,6 sek.; färg (A4, startklar): Så snabbt som 12 sek.; Svart (A4, viloläge): På bara 12,4 sek.; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 12,6 sek.	svart (A4, startklar): På bara 10,6 sek.; färg (A4, startklar): Så snabbt som 12,3 sek.; Svart (A4, viloläge): På bara 12,2 sek.; Färg (A4, viloläge): Så snabbt som 12,6 sek.
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Färg (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Teknik: HP ImageREt 3600		
Kapacitet per månad	Upp till 40 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolymer per månad: 150 till 2 500		
Printer Smart-funktioner	6,85 cm (2,7 tum) färgpekskärm, trådlös utskrift, Ethernet-nätverk, trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP auto-on/auto-off-teknik, HP Smart-app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	6,85 cm (2,7 tum) färgpekskärm, automatisk dubbelsidig utskrift, Ethernet-nätverk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print, HP auto-on/auto-off-teknik, HP Smart-app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	6,85 cm (2,7 tum) färgpekskärm; Automatisk dubbelsidig utskrift; Trådlös utskrift; Ethernet-nätverk; Trådlös direktutskrift; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP auto-on/auto-off-teknik; HP Smart-app; HP JetAdvantage Private Print; HP JetAdvantage Secure Print
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PCLm PDF, URF		
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt. Ytterligare teckensnittslösningar finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 216 x 356 mm		
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	Automatisk (standard)	
Kopiera	Svart (A4): Upp till 21 kop/min; Färg (A4): Upp till 21 kop/min		
Kopieringshastighet	Antal kopior; Förminska/förstora; Ljusare/mörkare; Optimerar; Papper; Kopiering av flera sidor; Sortering; Utkastläge; Bildjustering; Ange som nya standardinställningar; Återställ standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Skanna	Normal (A4): Upp till 26 sid/min		
Skanningshastighet ³	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Filformat för skanning	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Knappar för skanning, kopiering, e-post, fax eller fil på frontpanelen, HP skanningsprogram och användarprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 1.9 (äldre OS); Version 2.1 (Windows 7 och senare); Dubbelsidig ADM-skanning: Nej; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 215,9 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 300 dpi (ADF i färg och svartvitt); Upp till 1200 dpi (flatbädd)		
Skannerspecifikationer	HP skanningsprogram; Skanna till e-post; Nätverksmapp; 50 arks automatisk dokumentmatare (ADF) för oövervakad skanning av flera sidor; Automatisk skanningsbeskränkning; Skanna till Google Drive/Dropbox (dator); Skanna till FTP (dator); Skanna till Microsoft One Drive; Share Point (dator); Spara som redigerbar fil (text, PDF)		
Avancerade skanningsfunktioner	Minimalt mediastorlek (flatbädd): 50 x 50 mm; Maximalt mediastorlek (flatbädd): 215,9 x 297 mm; Minimalt mediastorlek (ADM): 102 x 152 mm; Maximalt mediastorlek (ADM): 215,9 x 355,6 mm		
Skanningsbar yta	24-bitars (färg); 8-bitars (svartvitt) / 256		
Bitdjup/gråskalenvåer	Standard: Skanna till e-post; Skanna till mapp; Skanna till USB-enhet		
digital sändning			

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M280nw	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
produktnummer	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Faxa			
Faxa	Nej	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer	Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi; kortnummer: Upp till 120 nummer		
Fax Smart-programmets funktioner	Automatisk återuppringning, fördröjd sändning, faxvidarebefordran, TAM-gränssnitt, detektering av distinkta ringsignaler, guide för försättsblad (endast programvara), faxblockering, debiteringskoder, avsökning av mottagning, faxaktivitetsrapporter, inställning av uppringningsprefix		
Processorhastighet	800 MHz		
Anslutning			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport, 802.11n 2,4/5 GHz trådlöst; Främre USB-värd	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Faxport; Främre USB-värd	Hi-Speed USB 2.0-port; Inbyggd Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport, 802.11n 2,4/5 GHz trådlöst; Faxport; Främre USB-värd
Trådlöst	Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		Inbyggt 802.11 b/g/n; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller 802.11x; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Mobila appar
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast obearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6		
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.11x	Ja, via inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Ethernet med automatisk övergång	Ja, via inbyggt 10/100/1000 Base-TX Ethernet; Automatisk Ethernet-korskoppling; Autentisering via 802.11x
Minne	Standard: 256 MB DDR, 256 MB flash; maximal: 256 MB DDR, 256 MB flash		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 2; maximal: 2		
medietyper	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, tungt, brevpapper, lätt, foto, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), OH-film, etiketter, kuvert, papp		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vykort (JIS) (100 x 147 mm); Dubbla vykort (JIS) (147 x 200 mm); Kuvert nr 10 (105 x 241 mm); Kuvert Monarch (98 x 191 mm); Kuvert B5 (176 x 250 mm); Kuvert C5 (162 x 229 mm); Kuvert DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ADM: A4		
Mediekapacitet	Standardinmatning: Inmatningsfack för 250 ark Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack ADM: Standard, 50 ark		
medievikt	60 till 163 g/m ² (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m ² vykort och 200 g/m ² HP Matte tillåts dock i drivrutinen; 60 till 163 g/m ² (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m ² vykort och 220 g/m ² HP Glossy tillåts dock i drivrutinen.; ADM: 60 till 163 g/m ² (obestruket/matt, rekommenderas), upp till 175 g/m ² vykort och 200 g/m ² HP Matte tillåts dock i drivrutinen; 60 till 163 g/m ² (bestruket/glättat, rekommenderas), upp till 175 g/m ² vykort och 220 g/m ² HP Glossy tillåts dock i drivrutinen.		
Inmatningskapacitet	fack 1: 1-arks fack för alla medietyper fack 2: 25 mm bunthöjd för 20 papper (75 g/m ²) maximal: Upp till 250 ark (25 mm bunthöjd) i fack 2 ADM: Standard, 50 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd) Kuvert: 10 mm stapelhöjd OH-film: 10 mm stapelhöjd maximal: Upp till 100 ark (10 mm bunthöjd)		
Kompatibla operativsystem	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (mer information finns på http://www.hp.com/go/hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscrips)		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-kompatibel processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB. Linux (mer information finns på http://www.hp.com/go/hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscrips)		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista®: (endast 32 bitar), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 eller senare (endast 32 bitar): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller 233 MHz-processor, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8. Stöd för Windows Server via installationsprogram från kommandoraden, stöd för Win Server 2008 R2 och högre.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs, USB		

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M280nw	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw
produktnummer	T6B80A	T6B81A	T6B82A
Medföljande program	Windows OS: Installationsprogram för HP-programvara, avinstallationsprogram för HP-programvara, HP PCL6 skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), hjälp för HP Web Services (HP Connected), enhetsinstallation och -programvara, HP Printer Assistant, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online, HP skanningsdrivrutin, HP skanningsprogram, HP faxdrivrutin, HP faxprogram; Mac OS: Välkomstkärm, hänvisar användare till http://www.hp.com eller OS App Source för LaserJet-programvara		
Säkerhetshantering	Inbäddad webserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3		
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 420 x 388,6 x 334,1 mm; maximal: 424 x 435 x 338 mm	Lägsta: 420 x 421,7 x 334,1 mm; maximal: 424 x 475 x 338 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	498 x 398 x 490 mm	498 x 398 x 532 mm	
Skrivarens vikt	18,0 kg	18,7 kg	
Emballagevikt	20,3 kg	21,5 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C; Luftfuktighet: 0 till 95 % RH		
Akustik	Ljudeffekt: 6,4 B(A) (svartvitt), enkelsidig; 6,3 B(A) (färg), enkelsidig; 6,3 B(A) (svartvitt), dubbelsidig; 6,3 B(A) (färg), dubbelsidig; Ljudtrycksnivåer: 50 dB(A) (svartvitt), enkelsidig; 50 dB(A) (färg), enkelsidig; 50 dB(A) (svartvitt), dubbelsidig; 49 dB(A) (färg), dubbelsidig		
Strömförsörjning ⁵	krav: Ingångsspänning: 220 till 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); förbrukning⁶: 342 W (aktiv utskrift), 8,0 W (startklar), 1,2 W (viloläge), 0,1 W (manuellt av), 0,1 W (auto av/manuellt på), 0,1 W (auto av/Wake On LAN); typ av nätaggregat: Inbyggd strömförsörjning		
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik		
certifieringar	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klass B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-certifierad; Blue Angel; EPEAT® Silver		
Medföljer ⁷	HP Colour LaserJet Pro MFP M280nw; HP LaserJet startkassetter i färg (700 sidor sammansatta färger (cyan/gult/magenta) och 1 400 sidor svart); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel	HP Colour LaserJet Pro MFP M281fdn; HP LaserJet startkassetter i färg (700 sidor sammansatta färger (cyan/gult/magenta) och 1 400 sidor svart); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP Colour LaserJet Pro MFP M281fdw; HP LaserJet startkassetter i färg (700 sidor sammansatta färger (cyan/gult/magenta) och 1 400 sidor svart); Installationsguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

- ¹ Jämfört med majoriteten av alla MFP-enheter med färglaser i prisklassen < 300 € och utskriftshastighet på 0–30 sid/min, baserat på marknadsandel enligt IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Automatisk dubbelsidig utskriftshastighet baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer per den 12 juni 2017. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer för tid för första sidan utskriften (FPOT) per den 6 mars 2017. Omfattar MFP-enheter med färglaser i prisklassen < 450 € och skrivare i prisklassen < 300 € baserat på marknadsandel enligt IDC per Q4 2016. Se <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Tillvalet HP JetAdvantage Security Manager kräver separat köp. Tillgänglig på vissa produktmodeller och versioner av inbyggd programvara. Se produktdokumentationen eller läs på <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 kB) för information.
- ⁵ Baserat på kapaciteten för HP 201X jämfört med HP 202X LaserJet-originaltonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Kräver HP Smart-appen. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. Fullständig lista över operativsystem som stöds och information finns på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Information om lokala utskriftskrav finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Trådlös drift är endast kompatibel med routrar som stödjer 2,4 och 5 GHz. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- ⁸ Den mobila enheten måste anslutas till Wi-Fi Direct®-signalen från en allt-i-ett-enhet eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct före utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.
- ⁵ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁶ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värdet baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁷ Levereras med svart tonerkasset A, startkassetter medföljer (cyan/gul/magenta) för 1 400 sidor i svart och 700 sidor sammansatta färger (cyan/gul/magenta).



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA7-1301SVE, September 2017

