



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575

Idealisk för arbetsgrupper som behöver avancerade funktioner för skanning och dirigering, färg med hög kvalitet, exakt bildkontroll, intuitiv processhantering och hög säkerhet. Denna MFP i bordsformat är enkel att uppgradera med nya funktioner och lösningar.



Få banbrytande prestanda med klassens bästa skanning för exakta resultat.

- Få snabba resultat med dubbelsidig enkelpassskanning och HP EveryPage¹. Ta bort tomma sidor automatiskt.
- Hantera enkelt stora jobb med den automatiska dokumentmataren för 100 ark¹. Mata in data med ett stort, utdragbart tangentbord².
- Åstadkom mer med dina data med inbyggd OCR och flera skanna-till-alternativ. Producera rena, läsbara skanningar med automatisk orientering, beskärning, toning och upprätning.
- Förhandsgranska, redigera, infoga och ta bort skannade sidor på skärmen. Starta processer från pekskärmen med en tryckning.

Upplev färg av förstklassig kvalitet på den stora skärmen.

- Hantera jobb direkt på denna MFP i bordsformat med hjälp av HP Easy Select-färgpekskärmen på 20,3 cm (8 tum).
- Optimera färginställningarna med HP EasyColor. Få levande resultat med HP ColorSphere-toner vid upp till 1,200 dpi.
- Skriv ut från din smartphone eller datorplatta med HP ePrint³. Spara och skriv ut filer direkt via en lättåtkomlig USB-port.
- Valuta för pengarna direkt: den här produkten levereras med en fullständig uppsättning HP LaserJet-originaltonerkassetter.

Gläd dig åt förstklassig administrerbarhet, utökningsbarhet och robusta säkerhetsfunktioner.

- Förlita dig på kraftfulla lösningar som hjälper dig få kontroll över färgkostnaderna⁴ och implementera och skydda dina skrivare.
- Robust kryptering skyddar känslig information – både på MFP-enheten och när den överförs via nätverket⁵.
- Skydda dokument med PIN-utskriftskapacitet och lägg till säkerhetslösningar via hårdvaruintegreringsfacket⁶.
- Utöka kapaciteten i utskriftsmiljöer för arbetsgrupper med ett rikt utbud av lättintegrerade lösningar.

ecoHIGHLIGHTS

- Spara energi – Med HP Auto On/Auto Off-tekniken slås skrivaren på när du behöver den och stängs av när du inte behöver den¹.
- Övervaka, hantera och styr utskriftsutrustningens effekter på miljön med HP EcoSMART Fleet².

ENERGY STAR®-kvalificerad

¹ HPs funktioner för automatisk start/avstängning är beroende av skrivaren och dess inställningar.

² HP EcoSMART Fleet måste köpas separat.

³ Återvinn datorhårdvara och förbrukningsmaterial för utskrift. HPs tjänster för inventariehantering och återvinning gör det enkelt att kassera material och utrustning på ett ansvarsfullt sätt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Den automatiska dokumentmatarens kapacitet är 100 ark på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; kapaciteten är 50 ark på HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn och M575f; ² Skanner med dubbla huvuden, utdragbart tangentbord och HP EveryPage Technology är endast tillgängliga på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; ³ Kräver internetanslutning till HPs webbberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas; ⁴ Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet; ⁵ HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f och HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c levereras som standard med en HP High-Performance Secure-hårddisk (minst 250 GB respektive 320 GB); ⁶ Lösningar som implementeras genom facket för hårdvaruintegrering kan kräva ytterligare inköp.

Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) HP Easy Select vridbar färgkontrollpanel med pekskärm
2. 100-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig enkelpasskanning och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Glasplatteskanner som hanterar upp till 216 x 356 mm (Legal-storlek)
4. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
5. Hårdvaruintegreringsfack för integrering av lösningar
6. 250-arks utmatningsfack
7. Genom den främre luckan kommer du bekvämt åt HPs all-i-ett-tonerkassetter, en svart och tre med färg
8. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
9. 250-arks inmatningsfack 2
10. Fackfyllningsindikator
11. Strömbrytare
12. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
13. Inbyggd häftningsenhet (rymmer en kassett med 1 500 häftklamrar)
14. Utdragbart tangentbordet för enkel, exakt datainmatning
15. Kombifack 1 för 100 ark hanterar tunga specialmedier på upp till 220 g/m² och gör att du enkelt kommer åt papper som fastnat
16. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
17. HP High-Performance Secure-hårddisk
18. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
19. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
20. RJ-11-faxport
21. Hi Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
24. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)



Serien – en översikt



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn

- utskrift, kopiering, skanning, digital sändning
- utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 30 sid/min i färg
- upp till 1 200 x 1 200 dpi (med HP ImageREt 3600)
- 1 536 MB RAM
- 800 MHz-processor
- 2 interna USB 2.0-värdar
- 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar
- 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Foreign Interface
- 1 hårdvaruintegreringsfack
- HP automatisk start/avstängning
- automatisk dubbelsidig utskrift
- 100-arks kombimagasin
- 250-arks inmatningsfack
- 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM)
- HP High-Performance Secure-hårddisk



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f

- HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP med M575dn standardfax och inbyggd häftningsenhet



HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c

- som HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f plus 100-arks automatisk dokumentmatare
- skanner med dubbla huvuden
- stort, utdragbart tangentbord
- HP EveryPage ultraljudsdetektering av dubbelmatning
- inbyggd OCR
- skicka till SharePoint®
- avancerad bildkorrigering (automatisk orientering, beskärning och toning)

Rekommenderade tillbehör



CF084A HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material

Med HP Color LaserJet 500-arks fack för papper och tunga medier kan du skriva ut på olika papperstyper i storlek från 5,85 x 8,5 tum (148,5 x 216 mm) till 8,27 x 14 tum (210 x 356 mm).

CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500

Förbättra arbetsgruppens produktivitet och dela information på ett effektivare sätt. Lägg enkelt till en inbyggd analog faxfunktion till din HP LaserJet MFP¹ så kan du snabbt, enkelt och säkert skicka och ta emot dokument.

J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Få det bästa av två världar – dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPSec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.

Q7432A HP häftklammerpaket

Praktisk refill innehåller två kassetter med 1500 häftklamrar i varje.

CF085A HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett

Med HP LaserJet skrivarkabinett kan användarna placera skrivaren optimalt så att den alltid är lättillgänglig och förvara extra papper och förbrukningsmaterial.

L2718A HP 100 ersättningsats för ADM-vals

Med hjälp av underhållsatserna till HP Scanjet försäkras du gott om att HP-skannern förblir i gott funktionsdugligt skick och skannar med hög kvalitet.

Beställningsinformation



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn (CD644A)
HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbyggd HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver och inbyggd HP High-Performance Secure-hårddisk); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr



HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f (CD645A)
HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbyggd HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver, inbyggd HP High-Performance Secure-hårddisk och häftningsenhet); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr; Faxkabel



HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c (CD646A)
HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbyggd HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver, inbyggd HP High-Performance Secure-hårddisk och häftningsenhet); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr; Faxkabel

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	
CF084A	HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material
CC487A	HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
Q7432A	HP häftklammerpaket
CF085A	HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett
L2718A	HP 100 ersättningsats för ADM-vals
A7W13A	HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyska Schweiz
Anslutning	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
J8026A	HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver

Förbrukningsartiklar	
CE400A	HP 507A svart LaserJet-tonerkassetter Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassetter: 5 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.*
CE400X	HP 507X svart LaserJet-tonerkassetter Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kassetter: 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.*
CE401A	HP 507A cyan LaserJet-tonerkassetter Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.*
CE402A	HP 507A gul LaserJet-tonerkassetter Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.*
CE403A	HP 507A magenta LaserJet-tonerkassetter Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kassetter: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.*
CE506A	HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet 150 000 sidor
CE484A	HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet 150 000 sidor
CE254A	HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet Cirka 36 000 sidor

Service och support	
U1Q32E	HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M575 multifunktions skrivare
U1Q34E	HP 3 års hårdvarusupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M575 multifunktions skrivare
U1Q42E	HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M575 skrivare
U1Q43E	HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M575 multifunktions skrivare
U1Q54PE	HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för hårdvaran i Color LaserJet M575 multifunktions skrivare
U1Q56PE	HP 1 års eftergarantisupport 4 h 13x5 för hårdvaran i Color LaserJet M575 multifunktions skrivare
U1Q53PE	HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för hårdvaran i Color LaserJet M575 multifunktions skrivare (U1Q34E/U1Q54PE: Kontrollera tillgängligheten i aktuellt land)

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>
För arbetsflödes-, enhetsadministrations- och andra lösningar, besök Global Solutions-katalogen: www.hp.com/go/gsc

Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Lasers
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven: Svart Bara 10,5 sek, färg: Bara 10,5 sek A4 Svart: Upp 1 30 sid/min, färg: Upp 1 30 sid/min Uppgått enligt ISO/IEC 24734; den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Processor	800 MHz
Minne som standard	1536 MB Minnesupptradering: Ej utbyggbart
Härdisk	500 Color MFP M575dn: Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 250 GB; AES 128 härdvarukryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filradering-tillfälliga jobbfiler, säker radering-jobbdata, säker ATA-diskradering); 500 Color MFP M575f: Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 250 GB; AES 128 härdvarukryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filradering-tillfälliga jobbfiler, säker radering-jobbdata, säker ATA-diskradering); color flow MFP M575c: Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 320 GB; AES 256 -krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdata, säker ATA-diskradering);
Skriv ut	Kvalitet HP ImageREt 3600 Upplösning Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi, färg: Upp till 1200 x 1200 dpi Skrivspråk HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4) Teckensnitt/toner 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andole Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnitts lösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts Upp till 75 000 sidor Rekommenderad sidvolym per månad 2 000 till 6 000 Utskriftsmarginaler (mm) Högst upp: 5 mm. Vänster: 5 mm. Höger: 5 mm. Längst ned: 5 mm
Faxa	500 Color MFP M575dn: Tillval; 500 Color MFP M575f: Ja; color flow MFP M575c: Ja; 33,6 kbit/s; Telekomöverensstämmelse 500 Color MFP M575f: Faxtelem: ES 203 021; &RTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder; color flow MFP M575c: Faxtelem: ES 203 021; &RTE-direktivet 1999/5/EG med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder; Faxupplösning Standard: 204 x 98 dpi. Fin: 204 x 196 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi. Foto: 300 X 300 dpi (400 x 400 dpi endast för mottagna fax) Faxuppspringning Upp till 100 nummer (med 100 destinationer vardera)
Digital sändning	Filformat 500 Color MFP M575dn: Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, Print Ready-filer (.pm, .pd, .cvt); 500 Color MFP M575f: Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, Print Ready-filer (.pm, .pd, .cvt); color flow MFP M575c: Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.pm, .pd, .cvt); Egenskaper Standard: 500 Color MFP M575dn: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till internet-fax; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetaffix; Skicka till adressbok; SMTP över SSL; 500 Color MFP M575f: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Skicka till adressbok; SMTP över SSL; color flow MFP M575c: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetaffix; Skicka till adressbok; SMTP över SSL; Tillval: Tillval via HP:s programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digitalt fax (skicka till LAN, internet); OCR; Lokal adressbok
Skanna	Skanningshastighet (A4) 500 Color MFP M575dn: Upp till 30 sid/min (svartvit, färg); 500 Color MFP M575f: Upp till 30 sid/min (svartvit, färg); color flow MFP M575c: Upp till 42 sid/min (svartvit), upp till 31 sid/min (färg); Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4) color flow MFP M575c: Upp till 50 sid/min (svartvit), upp till 30 sid/min (färg); Typ Flatbädd, automatisk dokumentmatare. Färgskanning: Ja Skanningsupplösning Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 600 dpi Skanningsteknik 500 Color MFP M575dn: CCD; 500 Color MFP M575f: CCD; color flow MFP M575c: CCD-flatbädd (Charge Coupled Device); Autom. dokumentmatare med CIS (Contact Image Sensor); 24-bitars Bildupp 256 Gränskalenivåer 256 Skanningsbar yta Minsta medieformat: Inget minsta värde. Största medieformat: 216 x 356 mm Marginaler för skannade dokument Vänster: 5 mm. Högst upp: 5 mm. Höger: 5 mm. Längst ned: 5 mm
Kopiera	Kopieringshastighet A4 Svart: Upp 1 30 kop/min, färg: Upp 1 30 kop/min Kopieringsupplösning Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM) Flera kopior Upp till 9999 kopior Förmskning/förstoring 25 till 400 %
Mediekapacitet	Inmatning: Fack 1 Kapacitet ark (75 g/m ²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; vykort (216 g/m ²): 30; kuvert: 10 Vikt Upp till 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) Format A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; vykort (JIS); DPostcard (JIS); kuvert (B5; C5; C6; DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm Fack 2 ark (75 g/m ²): 250; kartong (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 100 Upp till 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) A4; A5; B5 (JIS); 148 x 210 till 216 x 297 mm Fack 3 ark (75 g/m ²): 500; papp (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 200 (tillvalsfack) Upp till 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) (magasin för 500 ark som tillval) A4; A5; RA4; B5 (JIS); 148 x 210 till 216 x 356 mm (extra pappersmagasin för 500 ark) ADF 500 Color MFP M575dn: ark: 50; 500 Color MFP M575f: ark: 50; color flow MFP M575c: ark: 100; Ark: Upp till 250 ark. Kuvert: Upp till 10 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark Utmattning: Duplexutskrift: Automatisk (standard)
Medietyper	Papper (finpapper, färg, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålrat, returpapper, grovt, mellanvikt, tungt, extra tungt, glättat mellanvikt, glättat tungt, glättat extra tungt); kuvert, etiketter, kortpapper, glättade kort, OH-film, opak film, användardelenheter
Gränssnitt och anslutningar	Standard: 500 Color MFP M575dn: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdr; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 härdvaruintegreeringsfack; 500 Color MFP M575f: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdr; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 härdvaruintegreeringsfack; 1 faxport; color flow MFP M575c: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdr; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 härdvaruintegreeringsfack; 2 interna USB-värdr; 1 faxport; Tillval: 802.11b/g/n trådlös LAN (stationsläge), andra nätverksstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserv
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows® 8, Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64-bitars), Windows Server® 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.6, v10.7; Den senaste informationen om stöd för operativsystem finns här: Citrix® och Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell® (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hp.com/go/linux); UNIX® (http://www.hp.com/go/unix); http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , http://www.hp.com/go/jetdirectunixsoftware ; SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile-drivrutin (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Information om den senaste uppdateringen av skrivardrivrutinen är tillgänglig på HP:s supportwebbplats på http://www.hp.com/go/lj500colorMFPM575software
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB tillgänglig härdiskrytting; för systemkrav avseende operativsystems-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledigt härdiskrytting; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på http://www.apple.com
Standardprogramvara	Windows® Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, Mac Installer, drivrutin för HP Postscript-emulering
Kontrollpanel	20,3 cm pekskräms-CGD (färggrafiskskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för härdvaruintegreering
Strömförsörjning	Krav:Inspänning: 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Energiförbrukning:655 W (utskrift), 665 W (kopiering), 52 W (starklar), 11,3 W (viloläge), 0,99 W (autoavstängd), 0,3 watt (avstängd). Normal elförbrukning: 4,60 kWh/vecka. Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Omvandla into driftspänning. Det leder till skador på skrivaren och upphäver garantin. Strömförbrukningen i Auto-Off-läge avser Auto-Off/väckning i ett nätverk och är beroende av kundens nätverkskitchkapacitet, användarkonfiguration och nätverksaktivitet. Det kan krävas en uppdatering av den fasta programvaran. Strömförbrukningen i avstängt läge kan variera vid sökning efter utskriftsjobb i nätverkspaket.
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 663 x 555 x 585 mm. Med emballage: 750 x 640 x 725 mm
Vikt	Utan emballage: 500 Color MFP M575dn: 46,5 kg; 500 Color MFP M575f: 47 kg; color flow MFP M575c: 47,7 kg; Med emballage: 500 Color MFP M575dn: 52 kg; 500 Color MFP M575f: 52,5 kg; color flow MFP M575c: 53 kg;
Skrivvarhantering	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)
Säkerhetsshantering	Administrations-säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, Pre-Shared Key-autentisering och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plugin; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 60 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik	Avgiven ljudeffekt:6,6 B(A) Ljudtrycksnivåer:52 dB(A)
Certifikat	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Reglerande normer:IEC 60950-1+A1 (internationellt), EN 60950-1+A1+A2 (EU), IEC 60825-1, GS-licens (Europa), EN 60825-1 (laser/LED-enhet av klass 1), lågsämningsdirektivet 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder. ENERGY STAR:Ja
Garanti	Ett års garanti med service och support på platsen nästa arbetsdag; ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

<http://www.hp.com/selösningar>: <http://www.hp.com/go/gsc>; Teckensnitt och IPDS-emulering: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/12 4AA4-41115VE

